



لقاح كوفيد – 19

لماذا يجب أن أخذ اللقاح؟

يعمل اللقاح على وقايتك من مرض كوفيد – 19.

قد يعاني بعض الأشخاص معاناة شديدة من مرض كوفيد – 19، وقد يحتاجون لرعاية في المستشفى.



كيف يعمل اللقاح؟

يأمر اللقاح جسمنا لتصنيع أجسام مضادة. تقينا الأجسام المضادة من المرض في حال تعرضنا لكوفيد – 19.

لا يحتوي اللقاح على الفيروس، وبالتالي لا يمكن أن تُصاب بكوفيد – 19 عن طريق اللقاح.



هل يعتبر اللقاح آمن؟

نعم. لقد خضع اللقاح للاختبار بشأن سلامته، وقد اعتمدته صحة كندا ليستخدم في كندا. كما أن اللقاح آمن للأشخاص المرضى بالسكري، ارتفاع ضغط الدم، مرض القلب والربو.



عندي حساسية، هل يمكنني أخذ اللقاح؟

لا يحتوي لقاح كوفيد – 19 على بيض، جيلاتين، مواد حافظة أو مضادات حيوية. سيراجع الممرض معك قائمة مكونات اللقاح لضمان أنه آمن لك قبل أخذ اللقاح.



أُصبت للتو بكوفيد -19. هل يجب أن أخذ اللقاح؟

نعم؟ إن المناعة التي حصلت عليها من مرضك بكوفيد -19 لا تحميك لفترة طويلة. من المحتمل أن تُصاب بكوفيد – 19 مرة أخرى. لذلك من الأفضل أن تأخذ اللقاح لمزيد من الوقاية.



هل هناك آثار جانبية للقاح؟

يمكن أن يسبب اللقاح ألم أو احمرار مكان الابرّة، صداع، حمى، وألم في العضلات. تخنفي معظم الآثار الجانبية خلال عدة أيام. بعد أخذك اللقاح، تراقب الممرضة أي تفاعلات تحصل عندك.

هل لديك أسئلة؟ اتصل بنا على الرقم

416-338-7600